



## SAS-Zelte



## DAS RÖDER SAS:

### Veranstaltungen, Zeltlager, Ausflüge, Katastrophen- und Hilfeinsätze



Die SAS Unterkufts- und Sanitätszelte von RÖDER zeichnen sich als besonders stabile, praktische und funktionale Raumlösungen für unterschiedlichste Anlässe und Einsätze aus. Vielfach werden sie auf Grund ihrer kurzen Montagezeit und unkomplizierten Handhabung für Zeltlager genutzt.

Ebenso häufig werden unsere SAS Zelte auch bei Großveranstaltungen oder von Hilfsorganisationen als Raum für die medizinische Erstversorgung eingesetzt. Da es zusammen mit Hilfsorganisationen konzeptioniert und geplant wurde, ist dieses Produkt bedarfsgerecht zugeschnitten.

### Das Original mit den Aludruckguss-Verbindungen

Die multifunktionellen RÖDER SAS Unterkufts- und Sanitätszelte sind stabil, praktisch, komfortabel, schnell und einfach aufzubauen und zum problemlosen Einsatz an Orten mit unterschiedlichster Beschaffenheit konzipiert. Eloxierte Aluminiumgerüste, hochwertige Planen und robuste Bauteile wie die Druckguss-Steckverbindung garantieren einfache Handhabung und eine lange Lebensdauer.

Sie haben unzählige Einsatzmöglichkeiten: Als Übernachtungsräumlichkeit bei Outdoor-Veranstaltungen von Vereinen, Jugendgruppen oder als Schutz- oder Mannschaftsraum von Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen zu Großveranstaltungen und zu Katastropheneinsätzen.

Sie eignen sich ebenso für den militärischen Bereich. Hier werden sie als Räumlichkeiten für organisatorische Aufgaben und als Mannschaftsunterkunft genutzt.




Bei Volksfesten, Sport- oder Musikevents dienen Sanitätszelte im Rahmen von Bereitschaftsdiensten zur Erstversorgung und provisorischen Unterbringung von verletzten Personen.

SAS-Zelte bewähren sich als Sanitätsraum bei internationalen humanitären Hilfeleistungen und sind ideal, um bei Katastrophen oder Flüchtlingsströmen umgehend reagieren zu können.

RÖDER SAS Unterkufts- und Sanitätszelte sind in verschiedenen Größen und Seitenhöhen lieferbar, von 24 m<sup>2</sup> bis 60 m<sup>2</sup> und 1,70 m bis 1,90 m Seitenhöhe.

1. Einfache Montage durch Stecksystem, Innenabtrennungen rasterweise einbaubar.
2. die Original Aludruckguss-Verbindung.





## HIGHLIGHTS

- . Zelte gleicher Spannweite können miteinander verbunden werden
- . perfekt auf die Bedürfnisse von Hilfsorganisationen angepasst
- . kurze Aufbauzeit
- . geringes Gewicht
- . sehr robust durch die Original Aludruckguss-Verbindung
- . hochwertige Beplanung aus Baumwollpolyester 420 g/m<sup>2</sup>
- . atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig
- . starke Reißfestigkeit
- . hoher Schutz gegen UV-Strahlen
- . schneller, preisgünstiger Ersatzteil-Service



### AUSSTATTUNGSVARIANTEN

<b>STANDARDLIEFERUMFANG</b>	. Gerüstkonstruktion aus Alu-Rundrohr 40 x 1,5 mm, inklusive Erdanker
	. 2 Giebel, lose montierbar
	. 2 Eingänge - 2 Fenster (4 Stück bei den Längen 8 und 10 m)
	. robuste Druckguss-Steckverbindungen
	. Packsäcke für Plane, Gerüst und Kleinteile


<b>SONDERAUSSTATTUNG</b>	. Fußboden
	. weitere Innen-Trennwände
	. Komplette Beplanung in Ausführung PVC
	. Sturmabspannung

## TECHNISCHE DATEN

Hier finden Sie die wichtigsten Maße unsere Standardkonstruktionen.  
Gerne beraten wir Sie persönlich über die optimale Lösung für Ihren Bedarf und Einsatzzweck.




## GRÖSSEN UND LIEFERUMFANG



### SAS 24 (SAS 25)

6 Stangen á 244 cm  
6 Stangen á 194 cm  
6 Pfosten á 173 cm (194 cm)  
Längstes Teil 244 cm


6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder  
3 vierarmige Druckguss-Verbinder  
6 Erdanker



### SAS 34 (SAS 35)

8 Stangen á 244 cm  
9 Stangen á 194 cm  
8 Pfosten á 173 cm (194 cm)  
Längstes Teil 244 cm


6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder  
6 vierarmige Druckguss-Verbinder  
8 Erdanker



### SAS 45 (SAS 48)

10 Stangen á 244 cm  
12 Stangen á 194 cm  
10 Pfosten á 173 cm (194 cm)  
Längstes Teil 244 cm

6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder  
9 vierarmige Druckguss-Verbinder  
10 Erdanker



### SAS 56 (SAS 60)

12 Stangen á 244 cm  
15 Stangen á 194 cm  
12 Pfosten á 173 cm (194 cm)  
Längstes Teil 244 cm

6 dreiarmlige Druckguss-Verbinder  
12 vierarmige Druckguss-Verbinder  
12 Erdanker

TYP	GRÖÖE (H x B x SH)	GESAMTGEWICHT PLANE + GERÜST	FIRSTHÖHE	GRUNDFLÄCHE
SAS 24	4,75 m x 5,0 m x 1,7 m	31 kg + 31 kg = 62 kg	2,5 m	24 m <sup>2</sup>
SAS 34	5,65 m x 6,0 m x 1,7 m	39 kg + 42 kg = 81 kg	2,7 m	34 m <sup>2</sup>
SAS 45	5,65 m x 8,0 m x 1,7 m	53 kg + 54 kg = 107 kg	2,7 m	45 m <sup>2</sup>
SAS 56	5,65 m x 10,0 m x 1,7 m	64 kg + 65 kg = 129 kg	2,7 m	57 m <sup>2</sup>

TYP	GRÖÖE (H x B x SH)	GESAMTGEWICHT PLANE + GERÜST	FIRSTHÖHE	GRUNDFLÄCHE
SAS 25	5,0 m x 5,0 m x 1,9 m	35 kg + 32 kg = 67 kg	2,7 m	25 m <sup>2</sup>
SAS 35	5,9 m x 6,0 m x 1,9 m	45 kg + 43 kg = 88 kg	2,9 m	35 m <sup>2</sup>
SAS 48	5,9 m x 8,0 m x 1,9 m	61 kg + 56 kg = 117 kg	2,9 m	47 m <sup>2</sup>
SAS 60	5,9 m x 10,0 m x 1,9 m	74 kg + 68 kg = 142 kg	2,9 m	59 m <sup>2</sup>

**RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH**    Fon +49 (0)6049 700-0    [info@r-zs.com](mailto:info@r-zs.com)  
**Am Lautenstein**    Fax +49 (0)6049 700-339    [www.r-zs.com](http://www.r-zs.com)  
**63654 Büdingen (Germany)**

---

#### INTERNATIONALE VERTRETUNGEN

---

##### **AUSTRIA | Sales Office**

AT-4175 Herzogsdorf

Fon + 43 7231 33 09 3 | Fax + 43 7231 33 09 3

E-Mail [info@r-zs.com](mailto:info@r-zs.com)

---

##### **ITALY | RÖDER Italia SRL**

IT-39042 Brixen

Fon + 39 04 72 83 09 39 | Fax + 39 04 72 80 14 74

E-Mail [italia@r-zs.com](mailto:italia@r-zs.com)

---

##### **CHINA | RÖDER Tent Service**

**(Shanghai) Co.,Ltd.**

CN-201701 Shanghai

Fon + 86 21 51 09 92 28 | Fax + 86 21 39 81 26 07

E-Mail [info@roder-china.com](mailto:info@roder-china.com)

---

##### **RUSSIA | RÖDER 000**

RU-141580 Moscow

Fon + 7 49 57 85 81 57 | Fax + 7 49 57 85 81 58

E-Mail [roder@roder.ru](mailto:roder@roder.ru)

---

CN-100013 Beijing

Fon + 86 10 64 40 55 71 | Fax + 86 10 64 40 52 19

E-Mail [info@roder-china.com](mailto:info@roder-china.com)

---

##### **SWITZERLAND | Orgatent AG**

CH-6022 Großwangen

Fon + 41 4 19 80 49 39 | Fax + 41 4 19 80 49 19

E-Mail [info@orgatent.ch](mailto:info@orgatent.ch)

---

##### **FRANCE | RÖDER France SARL**

FR-60 000 Beauvais

Fon + 33 3 44 02 88 76 | Fax + 33 3 44 05 39 26

E-Mail [info@roder.fr](mailto:info@roder.fr)

---

##### **TURKEY | RÖDER Yapi Sistemleri San. Tic.**

**Ltd. Sti. | TR-34718 Istanbul**

Fon + 90 21 63 40 89 10 | Fax + 90 21 63 40 89 15

E-Mail [info@roder.com.tr](mailto:info@roder.com.tr)

---

##### **HUNGARY | Sales Office**

HU-6900 Makó

Fon + 36 62 21 20 71 | Fax + 36 62 21 20 71

E-Mail [info@r-zs.com](mailto:info@r-zs.com)

---

##### **UNITED KINGDOM | RÖDER UK Ltd.**

GB-PE28 3QF Earith

Fon + 44 14 87 84 08 40 | Fax + 44 14 87 84 08 43

E-Mail [sales@roderuk.com](mailto:sales@roderuk.com)



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2009  
REGISTERED FIRM

Copyright © 2013, 1. Auflage 07/2013

RÖDER

Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Reproduktion dieses Prospektes oder einzelner Teile ist in jeder Form, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien, nur mit schriftlicher Zustimmung des Herausgebers gestattet.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Bilder mit freundlicher Genehmigung der Eigentümer.

Neueste Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter [www.r-zs.com](http://www.r-zs.com)

---

weitere internationale Kontakte unter [www.r-zs.com/kontakt](http://www.r-zs.com/kontakt)